

CA-Server 规格书

目录

1.简介	2
2.产品规格	2
2.1 硬件	2
2.2 产品包含	3
2.3 软件	3
2.4 物理	4

1.简介

CA-Server 是领焰科技自主研发的一款高性能灯光服务器。适用于各种场合的灯光控制的备份与自动重复播放，支持 7x24 小时不间断播放，体积小巧，方便安装，自带触摸屏方便配置，节目安排方便快捷，支持远程控制与日历定制功能，节目的自动播放灵活方便。

CA-Server 非常适合应用于景观照明、主题公园等场合。

可远程控制需要播放的灯光节目；可根据时间不同播放不同的灯光节目；



2.产品规格

2.1 硬件

- 7 个 DMX 输出/输入, 最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 内置 1 个 7 英寸触摸屏
- 固态硬盘

- 1 个千兆以太网口
- 2 个 USB2.0 口
- MIDI 输入输出接口
- AC 宽电压电源: 90-240 V, 50/60Hz

2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 2 个
- 操作说明一份
- 航空箱一个

2.3 软件

- Linux 操作系统
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512,Artnet,ACN 协议
- 支持中英文两种语言
- 支持多台联机备份
- 支持手持式远程控制
- 系统可通过 U 盘安装

- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512,Artnet,ACN 协议
- 支持 RDM 管理
- 支持 LTP 和 HTP
- 支持 MIDI 时间码和内部时间码
- 颜色, 图案, 光束, 位置等各类型的素材, 每种类型可存 10000 个
- 支持 10000 个编组, 支持 10000 个效果
- 支持 10000 个程序, 每个程序可包含 9999 个场景

2.4 物理

- 尺寸: 482mm*447mm*133mm
- 净重: 10.7kg