

D6 灯光控制台规格书

目录

1.简介	2
2.产品规格	3
2.1 硬件.....	3
2.2 产品包含.....	3
2.3 软件.....	4
2.4 物理.....	4
2.5 操作说明.....	4

1.简介

领焰自主研发推出的针对酒吧夜场的专用灯光控制台，针对信号繁杂、音响震动、使用环境受限等做了器件和设计的改良，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，稳定性坚若磐石，设计与控制快捷方便。



2.产品规格

2.1 硬件

- Linux 操作系统
- 7 个 DMX512 输出/输入口, 最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 内置 3 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏
- 可外接两个 DVI 显示器
- 30 个高精度电动推杆 (60mm)
- 2 个 AB 场电动推杆(100mm)
- 1 个主控电动推杆
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个高精度调光轮
- 7 个耐磨编码器 (带 Push 功能)
- 4 个 USB2.0 口
- 2 个千兆以太网口
- 可调式显示器翻盖
- 内置键盘抽屉
- 独立静音型橙色背光按键
- 3 个 LED 鹅颈灯插口
- 支持扩展推杆侧翼
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码
- AC 宽电压电源: 165-240V, 50/60Hz
- 内置 UPS 不间断电源

2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 2 个
- 防尘罩 1 个
- 操作说明一份
- 航空箱一个

2.3 软件

- 支持中英文两种语言
- Linux 操作系统
- 支持 DMX512,Artnet,ACN 协议
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持多台联机备份
- 支持手持式远程控制
- 支持舞台 3D 效果模拟，实时现场模拟
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512,Artnet,ACN 协议
- 支持 RDM 管理
- 支持 Wysiwyg 连接
- 海量灯库支持

2.4 物理

- 尺寸：1348mm*678.9mm*217.4mm

- 净重：66.2kg

2.5 操作说明

- 请查阅操作手册