

J0 灯光控制台规格书

目录

J0 灯光控制台规格书1

1.简介 2

2.产品规格2

 2.1 硬件2

 2.2 产品包含 3

 2.3 软件.....3

 2.4 物理4

V1.0

1.简介

J0 是领焰科技自主研发的一款高性能灯光控制台，功能强大，体积小巧，针对高校推出的特别教育版。



2.产品规格

2.1 硬件

- Linux 操作系统
 - ≥ 5 个 DMX 输出输入, 最高扩展可支持 65536 个通道参数
 - ≥ 1 个无线 DMX 输出 (可选)
 - ≥ 内置 1 个 12.1 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏
- 10 个高精度电动推杆 (60mm) • 2 个 AB 场电动推杆(100mm)

- 1 个主控电动推杆
- 5 个耐磨编码器（带 Push 功能）
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个千兆以太网口
- 4 个 USB2.0 口
- 独立静音型橙色背光按键
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码
- 支持扩展推杆侧翼
- 1 个 LED 鹅颈灯插口
- 固态硬盘 1 个
- 支持 CueJax 接口
- AC 宽电源: 90V--240 V, 50/60Hz

2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 1 个
- 触控笔 1 只
- 操作说明 1 份
- 防尘罩 1 个
- 航空箱 1 个

2.3 软件

- 支持中英文两种语言
- Linux 操作系统
- 支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
- 系统可通过 U 盘安装

- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持多台联机备份
- 支持手持式远程控制
- 支持舞台 3D 效果模拟，实时现场模拟
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512，Artnet，ACN 协议
- 支持 RDM 管理
- 支持 Wysiwyg 连接
- 海量灯库支持
- 支持 LTP 和 HTP
- 支持 MIDI 时间码和内部时间码
- 强大的 Layout 管理
- 支持多用户操作，并可设置各用户权限
- 颜色、图案、光束、位置等各类型素材，每类型可存 10000 个
- 支持 10000 个编组，支持 10000 个效果
- 支持 10000 个程序，每个程序可包含 9999 个场景

2.4 物理

- 尺寸：630mm×618.6mm×233.5mm
- 净重：25.8kg